

CATALOGUE 2023

GRANULÉS ET BOIS



INVENTEZ
VOTRE
CONFORT



INVENTEZ VOTRE CONFORT

Le chauffage au bois est notre culture et notre métier depuis déjà plus de quarante-sept ans. Nous réalisons des appareils à pellets avec la plus grande compétence et nous transformons la matière première en source de chaleur en associant le design à la technologie.

Une philosophie de produit qui n'a pas son pareil au niveau de la qualité et de la durabilité.

SAVOIR-FAIRE

47 années de passion et de savoir-faire pour garantir à ses clients une expérience de chauffage au bois, incomparable de confort et d'élégance. Concepteur dans l'âme, CMG a développé une gamme de produits permettant de répondre aux exigences réglementaires et environnementales mais aussi aux différentes contraintes techniques d'installation.

L'originalité du concept CMG réside dans sa capacité à proposer une solution adaptée à chaque client. Grâce à une très grande variété d'habillages, chaque client peut laisser libre cours à ses envies en personnalisant son appareil de chauffage.

Nous mettons à votre service tout notre savoir-faire, à vous d'inventer votre confort ...





ENGAGEMENT QUALITÉ

DURABILITÉ

Nous apportons un soin tout particulier dans le choix des matériaux utilisés pour la fabrication de nos appareils. Pour la construction du cœur de nos produits, nous utilisons des matériaux de haute qualité dont la résistance est reconnue pour garantir une utilisation sur de nombreuses années.

FIABILITÉ

Le choix de nos fournisseurs porte principalement sur la qualité de fabrication et la robustesse de leurs matériels. Cette sélection qualitative s'accompagne d'un contrôle strict et systématique de notre processus de fabrication afin d'optimiser notre production tout en maintenant un standard de qualité élevé.

Nous n'avons qu'un seul but, offrir à nos clients une belle expérience faite de confort et de sérénité.

PERFORMANCE & CONFORT

PERFORMANCE

Notre savoir-faire et notre expérience, nous permettent de proposer des produits avec des niveaux de performances énergétiques et environnementales parmi les meilleurs du marché. Tous nos produits répondent aux plus hauts critères d'exigences des normes et labels Français et Européens.

CONFORT

La gamme de produits CMG est suffisamment étendue et variée, pour permettre à ses clients de trouver le modèle idéal selon leurs propres critères de confort d'utilisation.

CERTIFICATIONS

L'excellence est notre horizon productif.

Notre savoir-faire et notre sérieux se traduisent aussi par l'obtention de certifications.

CE MARQUE DE
CONFORMITÉ
AUX NORMES
EUROPÉENNES

flamme
VERTE



ÉCODESIGN
2022

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
2018-10-10-11

DTA
CERTIFICATION
CHAMBRE ÉTANCHE



LA MODULARITÉ

LA CONSTRUCTION SUR-MESURE

Le Concept de modularité CMG est unique sur le marché. La variété de nos corps de chauffe permet d'apporter une solution technique aux différents types d'installation. Vous pouvez alors valoriser votre expertise, en proposant un produit parfaitement adapté aux besoins du client.


CMG offre un très grand nombre de combinaisons pour ses poêles à granulés, avec plus de 18 corps de chauffe différents et plus de 60 esthétiques différentes.

GESTION DE STOCK OPTIMISÉE

Le concept modulaire, c'est avant tout une variété de solutions disponibles tout en limitant les espaces et coûts de stockage. Une disponibilité immédiate et variée de produits vous permet d'être réactif vis à vis de vos clients et d'avoir un temps d'avance face à la concurrence.

UN CHAUFFAGE SUR MESURE

La variété de la gamme CMG ouvre un champ de possibilités incroyables. Les différents modèles vous permettent de choisir entre plusieurs technologies et plusieurs habillages en jouant sur le revêtement, la forme ou la couleur. La personnalisation de votre offre sera un atout indéniable auprès des futurs acquéreurs.



NOS SERVICES

UN SERVICE COMMERCIAL TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE

Notre service commercial est à votre disposition pour vous apporter toutes les informations nécessaires à votre activité.

Le professionnalisme de nos équipes et leurs très bonnes connaissances des exigences de vos métiers, nous permettent de vous offrir un service efficace.

Notre service A.D.V. est disponible du lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi.



UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EFFICACE

Notre service d'assistance technique est disponible du lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi. Notre équipe de techniciens vous conseille pour vos installations ou pour un diagnostic de panne.

PIÈCES DÉTACHÉES

Notre service pièces détachées est aussi présent à vos côtés pour vous accompagner du lundi au jeudi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, 16h30 le vendredi.

LES OUTILS


SITE INTERNET CMG

Un site internet www.cmg-fire.fr complet où vous pouvez retrouver tout l'univers CMG avec l'ensemble des produits CMG. Simplifier votre recherche ou celle de vos clients grâce aux filtres de sélection ou au guide de choix.

Le site internet CMG permet également la mise en valeur de nos partenaires et de créer un lien direct entre nos revendeurs et les personnes qui sont à la recherche d'un appareil, grâce à l'option « Devis ».

SITE DE COMMANDE EN LIGNE

CMG met à disposition de ses clients partenaires une plateforme de commande en ligne pour les pièces détachées. Véritable outil pour l'identification et la commande de pièces détachées, ce site est également un support technique sur lequel vous retrouverez les notes d'information, les documents techniques ou encore des vidéos tutoriels.



AIDES PUBLIQUES 2023

€ L'installation d'un appareil de chauffage au bois ou granulés de bois ouvre droit à l'attribution d'aides publiques ou privées, à condition qu'elle soit réalisée par un professionnel RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Le guide ci-dessous vous permet d'avoir une synthèse des principales aides pour l'année en cours. Attention ce guide tient compte des informations transmises par l'administration publique au 1er janvier 2023, il ne tient pas compte des éventuelles modifications faites à posteriori, sur les montants alloués et /ou sur les critères d'éligibilité. Pour toute information sur l'attribution des différentes aides, vous pouvez vous rendre sur le site internet : france-renov.gouv.fr.

Aides	Conditions
Ma PrimeRenov'	Visite préalable du chantier par un professionnel RGE. Résidence principale construite depuis plus de 15 ans Ménages les plus aidés doivent réaliser une rénovation globale.
Ma PrimeRenov' Sérénité	Réaliser un gain de 35% d'énergie primaire. Atteindre au moins la classe E Non éligible si le logement a bénéficié d'un PTZ d'acquisition, moins de 5 ans
Ma PrimeRenov' Copropriétés	La copropriété doit avoir au moins 75% des lots à usage d'habitation principale Réaliser un gain de 35% d'énergie primaire.
ECO-PTZ	Résidence principale datant de plus de 2 ans
ECO-PTZ Complémentaire	Prêt complémentaire mobilisable tous les 5 ans Eco PTZ principal clôturé
Certificat d'Economie d'Energie (CEE)	Remplacement d'un appareil charbon ou foyer ouvert par un appareil biomasse
TVA Réduite	Résidence principale ou secondaire achevée depuis plus de 2 ans

Aides locales

Les collectivités mettent parfois en place des aides dédiées à la rénovation des logements pour les particuliers. Pour trouver s'il existe une aide locale de votre collectivité, vous pouvez vous renseigner sur le site de l'agence nationale de l'information sur le logement (ANIL) qui a une page dédiée aux aides locales. Certains territoires ont mis en place une aide spécifique pour le remplacement des vieux appareils de chauffage au bois et des foyers ouverts : Plus d'information : sur les Fonds Air Bois.

Critères d'éligibilité	Cumulable	Montants
Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Eco PTZ CEE TVA 5,5% Aides locales	Jusqu'à 2 500€
Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Eco PTZ CEE TVA 5,5% Aides locales	35% du montant des travaux maxi 12 250€ (revenus modestes) 50% du montant des travaux, maxi 17 500€ (revenus très modestes)
Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Eco PTZ CEE TVA 5,5% Aides locales	25% du montant des travaux maxi 25 000€ par logement
Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Ma PrimeRenov CEE TVA 5,5% Aides locales	Prêt maxi 15 000€ ation seule Prêt maxi 25 000€ bouquet 2 travaux Prêt maxi 30 000€ bouquet 3 travaux Gain d'énergie > 35% = 50 000€
Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Ma PrimeRenov CEE TVA 5,5% Aides locales	Prêt principal + Prêt complémentaire < 50 000€ pour un gain > 35% Prêt principal + Prêt complémentaire < 30 000€ pour un bouquet travaux
Appareil ayant un rendement saisonnier 1% supérieur à l'Ecodesign	Ma PrimeRenov Eco PTZ TVA 5,5% Aides locales	100 à 200€
Appareil Flamme Verte Conforme à l'Ecodesign	Ma PrimeRenov Eco PTZ CEE Aides locales	TVA 5,5%

LES CARACTÉRISTIQUES PRODUITS



APPAREIL ÉTANCHE

Un appareil est dit étanche lorsque que son circuit de combustion est hermétique et que l'air nécessaire pour la combustion n'est pas prélevé dans l'habitation. Cette caractéristique est avant tout un gage de sécurité de fonctionnement supplémentaire, mais elle permet également d'offrir une solution à tous les types de configuration d'installation. Tous nos appareils étanches sont couverts par Avis technique (DTA) délivré par le CSTB.



RADIOCOMMANDE

La radiocommande vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de votre appareil depuis votre canapé. Son écran digital vous permet de visualiser à tout instant son état de fonctionnement et la température ambiante de votre pièce. Sa sonde de température intégrée est un atout essentiel pour augmenter votre confort et optimiser votre consommation de combustible.



BEEFIRE/WIFI

Le kit WIFI permet la gestion à distance de votre appareil de chauffage grâce à une application compatible iOS et Android. Le système BEEFIRE est un système de gestion à distance et d'optimisation du fonctionnement de votre appareil, pour un meilleur confort et plus d'économies.



PROGRAMMATION HORAIRE

La programmation des horaires de fonctionnement est un élément important pour une bonne maîtrise de votre consommation. Grâce à notre système de programmation, vous pouvez ainsi adapter le niveau de confort et votre consommation en fonction des périodes d'occupation de votre logement. Plusieurs programmes et plusieurs créneaux réglables sont disponibles pour s'adapter parfaitement à votre rythme de vie.



ECRAN TACTILE

Le tableau de commande tactile se pilote avec un simple contact du doigt, vous pouvez ainsi facilement naviguer dans les différents menus de l'appareil. Son large écran digital et son fonctionnement très intuitif vous permettent de gérer votre confort en toute simplicité. Le dispositif tactile est aussi un gage de fiabilité avec une résistance beaucoup plus importante que les touches traditionnelles des tableaux de commandes.



KCC

La technologie KCC (Kit Contrôle de Combustion) est système exclusif développé par nos ingénieurs. Elle permet en toutes circonstances d'adapter le fonctionnement de l'appareil pour obtenir le meilleur niveau de combustion. Là où de nombreux appareils du marché nécessitent l'intervention d'un technicien, le système KCC intervient en toute autonomie pour vous garantir le meilleur fonctionnement et une utilisation économique et plus écologique du combustible.



VENTILATION FORCÉE

La ventilation dite « forcée », c'est-à-dire avec l'usage de ventilateurs pour propulser l'air chaud, est un moyen efficace pour atteindre le bon niveau de confort notamment pour les grands volumes. L'appareil propose plusieurs vitesses de soufflerie afin de s'adapter aux différents volumes d'habitation.



VENTILATION DÉSACTIVABLE

La technologie VENTILATION DÉSACTIVABLE lorsqu'elle est activée, permet au poêle de fonctionner en convection naturelle sans l'assistance des ventilateurs de soufflerie. L'utilisation des ventilateurs étant réservée aux besoins de montées en température rapides. La ventilation désactivable est idéale pour les montées en température douces, pour le maintien en température de votre habitation, le tout dans un silence absolu.



VENTILATION CANALISABLE

La canalisation de l'air chaud, permet notamment d'apporter du chauffage dans les pièces adjacentes à celle où se situe l'appareil. Elle sert essentiellement à harmoniser la température dans les différentes zones d'une pièce ou d'une habitation. La répartition du chauffage et une gestion indépendante sont généralement possibles.



SORTIE CONCENTRIQUE

Les modèles avec un conduit concentrique intégré (conduit d'aspiration d'air comburant et conduit d'évacuation des produits de combustion, rassemblés dans un même conduit étanche), offrent une simplicité de pose et surtout permettent de répondre à toutes les configurations d'installation possibles. L'utilisation de votre appareil avec un circuit de combustion totalement étanche est également un gage de sécurité supplémentaire. L'intégration du conduit dans l'appareil permet également de réduire les distances de sécurité et l'encombrement de l'appareil dans la pièce.



ECODESIGN 2022

Appareil compatible à la norme européenne ECODESIGN 2022. Cette norme impose aux fabricants de nouveaux critères de performances thermiques et environnementales plus exigeants afin d'améliorer l'efficacité des appareils de chauffage domestique au bois.



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

Ce classement de G à A++, permet aux futurs acquéreurs d'évaluer le niveau d'efficacité d'un appareil grâce à une échelle allant de G (appareil le moins efficace) à A++ (appareil le plus efficace).

L'ESSENTIEL DU SYSTÈME BEEFIRE



LES + DU SYSTÈME BEEFIRE

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Grâce au thermostat sans fil, pas de câble à installer. Thermostat livré déjà appairé.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

Grâce à un thermostat smart 2 touches +/- et à une application intuitive qui facilite la navigation dans les menus.

OPTIMISATION DU CONFORT

La mesure précise de la température d'ambiance et l'adaptation automatique du fonctionnement du poêle à granulés réduisent significativement les écarts de température.


Chaque degré supplémentaire chauffé, c'est 7% de consommation en plus (Etude Ademe).

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

L'installation du (des) thermostat(s) smart permet une mesure précise de la température réelle dans la zone de confort, contrairement aux dispositifs traditionnels situés sur le poêle à granulés. Ce dispositif permet une économie pouvant aller jusqu'à 20% (Publication The energy saving potential of E-Pro), grâce à une température d'ambiance maîtrisée et à une réduction du temps de fonctionnement de l'appareil de chauffage.

ÉCOLOGIE

La réduction des consommations générée par une meilleure prise en compte de la température réelle de confort et une meilleure gestion du fonctionnement du poêle, permet également de réduire les émissions dans l'atmosphère.



AUTONETTOYANT

SYSTÈME DE BRÛLEUR AUTONETTOYANT

Nous avons développé cette technologie avec l'ambition d'offrir aux utilisateurs un meilleur confort d'utilisation en réduisant les opérations de nettoyage, tout en assurant une combustion optimale.

Ce dispositif est actionné au démarrage avant un allumage, pendant un cycle de fonctionnement prolongé et à l'extinction de l'appareil. Ces différentes phases assurent la propreté du brûleur et facilitent l'allumage du poêle. Elles permettent également une parfaite combustion durant le fonctionnement.

Nous avons également pris un soin tout particulier dans le choix des composants et matériaux. Notre brûleur en acier inoxydable et notre système à tiroir en acier renforcé, permettent de garantir la durabilité du produit et de ses performances.



EFFET MAGIC LIGHT

La particularité du verre Magic Light est d'être opaque lorsque le poêle est éteint. L'intérieur de l'appareil n'est alors plus visible, le poêle conserve tout son esthétisme.

En revanche quand le poêle est en fonctionnement le verre devient transparent et vous permet d'admirer le spectacle envoûtant de la flamme.



"EFFET MAGIC LIGHT" Poêle éteint.



"EFFET MAGIC LIGHT" Poêle en fonctionnement.

LES FOYERS & INSERTS À GRANULÉS






INSIDE M

INSERTS À GRANULÉS



M 9 kW



Les inserts à granulés INSIDE M9 & M11 C, sont souvent utilisés pour la rénovation d'une cheminée à foyer ouvert. Mais ils sont aussi parfaitement adaptés à une création de cheminée. La version M11 C est canalisable grâce à l'intégration d'un second ventilateur placé à l'arrière. L'INSIDE M peut être équipé de plusieurs modèles de porte (Largeur 80 cm plate ou incurvée / Largeur 70 cm plate). Ces grandes portes sont entièrement vitrées et dotées de l'effet «MAGIC LIGHT».




ECO DESIGN
2022



Éligible aux
aides publiques

Puissance nominale	8,5 kW	10,2 kW
Modulation de puissance	4,1 - 8,5 kW	4,7 - 10,2 kW
Surface chauffée	97 m ²	117 m ²
Rendement	> 90%	> 90%
Rendement saisonnier (η _s)	80%	> 80%
Indice Efficacité Énergétique (IEE)	121	127
Emission CO	< 300 mg/Nm ³	< 300 mg/Nm ³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm ³	< 20 mg/Nm ³
Emission COV	< 60 mg/Nm ³	< 60 mg/Nm ³
Emission NOx	< 200 mg/Nm ³	< 200 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	4,0 - 6,2 g/s	4,2 - 6,9 g/s
Température des fumées	98 - 145°C	96 - 172°C
Capacité du réservoir	15 kg	15 kg
Consommation de combustible	0,92 - 1,94 kg/h	1,04 - 2,35 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	16 - 7,5 h	14 - 6 h
Longueur max. canalisable	-	4 m
Poids net	87 kg	93 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.




Modèle INSIDE M11 C avec sa porte KPV70.

INSIDE S

INSERTS À GRANULÉS



L'INSIDE S est un appareil encastrable étanche d'une grande efficacité grâce à sa ventilation désactivable frontale mais aussi à ses deux sorties canalisables. Son chargement par trémie lui confère une autonomie de fonctionnement très importante grâce à une capacité de stockage exceptionnelle. Entièrement équipé et avec une partie technique totalement intégrée, l'INSIDE S laisse simplement apparaître une jolie porte constituée d'une paroi en verre «MAGIC LIGHT» d'une grande élégance.



ECO DESIGN
2022


flamme
VERTE



Éligible aux
aides publiques

Puissance nominale	9 kW	12 kW
Modulation de puissance	3,8 - 9 kW	5,5 - 12 kW
Surface chauffée	103 m ²	138 m ²
Rendement	> 90%	> 90%
Rendement saisonnier (η _s)	80%	> 89%
Indice Efficacité Énergétique (IEE)	121	124
Emission CO	< 300 mg/Nm ³	< 300 mg/Nm ³
Emission particules PM	< 20 mg/Nm ³	< 20 mg/Nm ³
Emission COV	< 60 mg/Nm ³	< 60 mg/Nm ³
Emission NOx	< 200 mg/Nm ³	< 200 mg/Nm ³
Débit massique des fumées	5,2 - 6,7 g/s	4,7 - 8,7 g/s
Température des fumées	109 - 137°C	119 - 184°C
Capacité du réservoir	40 kg	40 kg
Consommation de combustible	0,90 - 2,05 kg/h	1,23 - 2,85 kg/h
Autonomie en fonctionnement continu	44 - 19,5 h	32,5 - 14 h
Longueur max. canalisable	4 m	8 m
Poids net	132 kg	132 kg

Les valeurs d'émission et du rendement se réfèrent à la puissance nominale.



LES HABILLAGES FOYER & INSERT A GRANULE



VERRE

Les portes de finition KPV sont dotées d'un verre de type «Magic light».
Leurs dimensions permettent de couvrir l'espace créé entre l'insert et son logement.
Elles permettent également l'éventuelle intégration d'un tiroir de chargement (option).

PORTES DISPONIBLES



KPV 70P - KPV 80P



KPV 80C

Dans le cadre d'une installation en rénovation de cheminée, la porte de finition KPV peut être complétée par une grille de compensation (option), pour combler l'espace entre l'insert et les parois de l'ancien foyer.

DIMENSIONS:

KPV 70P: L 70 x H 60 cm

KPV 80P: L 80 x H 60 cm

KPV 80C: L 80 x H 63 cm

MINIMAL S

GAMME INSERT

VERRE

Le MINIMAL est un cadre en acier verni noir qui complète l'installation de votre appareil. Cet habillage apporte une très belle finition sobre et élégante dans la continuité de la porte de votre insert ou foyer.

COULEUR DISPONIBLE




NOIR

INSERT
COMPATIBLE

INSIDE S

DIMENSIONS





POÊLES À GRANULÉS

Modèles	Puissance	Réservoir à granulés	Autonomie	Classe énergétique	Étanche	Ventilation			Raccordement conduit
	kW	KG	H (max-min)	A+					
ACE	6/9 kW	21 kg	30 - 10 h	•	•	—	•	•	Dessus concentrique
ALGOL	7 kW	20 kg	25 - 12 h	•	—	•	—	—	Dessus D/G
ALIAS-2N	8 kW	18 kg	22 - 9 h	•	—	—	•	—	Dessus
ATLANTIS ED	9/12/14 kW	30 kg	9 - 30 h	•	•	—	•	•	Arrière
AVALON-2N	6/9 kW	17 kg	24 - 8 h	•	•	—	•	—	Arrière
AXE	12 kW	26 kg	23,5 - 9 h	•	•	—	•	•	Dessus concentrique/ Arrière
BOREA-N	6/8 kW	14 kg	19 - 7 h	•	•	—	•	—	Dessus concentrique
LVI ED	12 kW	30 kg	28 - 11 h	•	—	—	•	—	Arrière
MVI ED	12 kW	30 kg	30 - 10 h	•	•	—	•	—	Arrière
NVI	6/9 kW	17 kg	25 - 8 h	•	—	—	•	—	Arrière
THULE-2N	9 kW	17 kg	21 - 8 h	•	—	•	—	•	Arrière

HABILLAGES POÊLES À GRANULÉS

Gammes	Modèles							
ALIAS-2N / AVALON-2N / BOREA N / NVI / THULE-2N	Adhara	Armor-2	Classic-2	Denver	Douby	Drum-2	Drum Steatite	
ATLANTIS ED / LVI ED / MVI ED	Adhara ED	Drum ED	Gila ED	Rafale ED	Radius ED	Starlet ED		
ACE	Alba	Alya	Ando	Asti				
AXE	Endor	Darth	Hoth					

INSERTS & FOYERS À GRANULÉS

Modèles	Puissance	Réservoir à granulés	Autonomie	Classe énergétique	Étanche	Ventilation			Raccordement conduit
	kW	KG	H (max-min)	A+					
INSIDE M	9 kW	15 kg	16 - 8 h	•	—	•	—	—	Dessus
INSIDE M C	12 kW	15 kg	14 - 6 h	•	—	•	—	•	Dessus
INSIDE S	9/12 kW	40 kg	50 - 16 h	•	•	—	•	•	Arrière

- ÉQUIPEMENT / FONCTIONNALITÉ DE SÉRIE
- ÉQUIPEMENT EN OPTION
- ÉQUIPEMENT / FONCTIONNALITÉ NON DISPONIBLE

	Label	Eco-design 2022	KCC	Ecran tactile	Radio-commande	WIFI	Programmes horaires	Thermostat d'ambiance	Brûleur autonettoyant	Pages
	•	•	•	•	—	•	•	•	—	30
	•	•	•	—	•	○	•	—	—	20
	•	•	•	•	—	•	•	•	—	26
	•	•	•	•	—	•	•	•	—	29
	•	•	•	•	—	•	•	•	—	23
	•	•	•	•	—	•	•	•	—	31
	•	•	•	•	—	•	•	•	—	27
	•	•	•	•	○	•	•	—	—	24
	•	•	•	•	—	•	•	•	•	25
	•	•	•	•	○	○	•	—	—	22
	•	•	•	•	○	○	•	—	—	28

									Pages
	Dual-2	Han-2	Ile-2	Monde-2	Rafale-2	Radius	Starlet	Steel-2	38/66
									68/78
									80/86
									88/92

Installation	Label	Eco-design 2022	KCC	Ecran tactile	Radio-commande	WIFI	Programmes horaires	Sonde ambiante	Kit canalisation air chaud	Pages
Murale / Sol										
Murale	•	•	•	—	•	○	•	—	—	34
Murale	•	•	•	—	•	○	•	—	•	34
Sol	•	•	•	—	○	○	•	○	•	35



INVENTEZ
VOTRE
CONFORT

NOTRE AMBITION

Faire du chauffage aux granulés de bois et au bois une expérience unique, en créant un lieu chaleureux et convivial dans chaque habitation.

Proposer des produits innovants, adaptés aux besoins et particularités de chacun.

La satisfaction et la sérénité des utilisateurs avec des appareils soigneusement étudiés et conçus dans nos usines. La qualité et l'excellence sont notre horizon productif.

La Société se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis, pour des raisons techniques ou commerciales et n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou inexactitudes dans le contenu de cette brochure.

La reproduction, même partielle, des photos, dessins et textes est interdite. Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Les données et mesures fournies sont approximatifs.





INVENTEZ
VOTRE
CONFORT