



**JIDÉ**  
100% Made in Belgium

Modernité  
Simplicité  
Efficacité  
Convivialité

Modern  
Eenvoud  
Efficiënt  
Gezellig

JIDÉ est une société belge située au cœur du pays de Herve en province de Liège. L'entreprise conçoit et fabrique des inserts, des foyers et des poêles à bois mais également des inserts et des poêles au gaz.

JIDE se distingue par des produits 100% made in Belgium alliant savoir-faire, performances et esthétisme raffiné... la magie du feu dans votre maison!

Les foyers présentés dans ce catalogue sont le dernier résultat de nos investissements dans l'innovation et devancent les exigences de la norme européenne ECODESIGN 2022.

Ces foyers présentent une combustion écologique et un rendement élevé, basé sur une distribution optimale de l'air primaire, secondaire (post combustion), et tertiaire (balayage de vitre). Les vitres restent propres plus longtemps et il ne persiste pratiquement pas de cendre dans le foyer.

Les avantages sont considérables: plus de chaleur avec moins de bois, impact pratiquement neutre sur l'environnement, système vitres propres... Ces foyers sont très prisés aussi bien pour les projets de construction que pour ceux de rénovation.

Elégance des créations, expérience unique des flammes, facilité d'utilisation, combustion efficace, garantie de qualité, 100% made in Belgium... C'est évident, c'est JIDÉ.

JIDÉ is een Belgisch bedrijf, gelegen in het hart van de Herve-streek. Het bedrijf produceert inbouw- en inzethaarden en kachels op hout en gas. Elke haard wordt met vakmanschap en zorg gemaakt en is 100% made in Belgium.

Wij bieden u topkwaliteit met oog voor detail in een strak design. Ons assortiment bestaat uit verschillende modellen met oneindig veel combinaties. Wij brengen de magie van vuur tot bij u thuis zodat u kan genieten van warme en gezellige momenten.

De haarden die in deze catalogus worden voorgesteld zijn het laatste resultaat van onze investeringen in innovatie en anticiperen op de vereisten van de Europese norm ECODESIGN 2022.

Deze haarden hebben een ecologische verbranding en een hoog rendement, gebaseerd op een optimale verdeling van primaire, secundaire (naverbranding), en tertiaire (Airwash). De glaspartijen blijven langer schoon en er blijven er praktisch geen assen over.

De voordelen zijn aanzienlijk: meer warmte met minder hout, praktisch neutraal effect op het milieu, schoon glassysteem... Deze haarden zijn zeer populair voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Elegante ontwerpen, uniek vlammenspel, gebruiksgemak, efficiënte verbranding, kwaliteitsgarantie, 100% made in Belgium... Het is duidelijk, het is JIDÉ.









MODUL-ART 77 DF/DK

Woodbox

Poêles à bois (sans ventilation)

Houtkachels (zonder ventilatie)

# MODUL-ART

Le Modul-Art... Le poêle à bois modulable selon vos envies.

Poêle étanche sans ventilation.

Différentes possibilités: avec/sans Woodbox, simple/simple faces, avec kit de suspension.

Facile à utiliser.

Pour une sensation de chaleur.



67 Acier/Staal



77 New Look



16/9 New Look

De Modul-Art... De houtkachel die aan uw wensen wordt aangepast.

Houtkachel zonder ventilatie.

Diverse opstellingen: met of zonder Woodbox, op sokkel of hangend.

Gebruiksvriendelijk.

Gezelligheid bij u thuis.



77 XL New Look



16/9 XL New Look



77 DF/DK New Look



MODUL-ART 16/9


























MODUL-ART 77 DF/DK

Woodbox

MODUL-ART		67	77	16/9	77 XL	16/9 XL	77 DF/DK
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	68x52,5x43,5	78x52,5x43,5	101x52,5x48,5	78x61,5x47	101x61,5x48,5	78x57x58
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L522-H324	L622-H324	L852-H324	L631-H409	L846-H409	L631-H340
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	8-10	9-11	11-13	11-13	11-13	12-16
OPTIONS	OPTIES						
Kit de suspension	Kit ophangkader om op te hangen aan de wand	X	X	X		X	
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X	X	X
INCLUS	INBEGREPEN						
Porte Acier/New Look (DF New look seulement), réglage manuel, prise d'air extérieur Ø 100mm, chicane(s), arrêt braise, convection naturelle, intérieur en vermiculite, couleur antracite, sortie de fumée male arrière ou au-dessus au choix	Staal/New Look deur (DK enkel New look), manuele regeling van luchtinlaat, externe luchtoevoer Ø 100mm, vlamkeerplaat(en), blokkenhouder, natuurlijke convectie, binnenaanverwerking vermiculiet, kleur anthraciet, boven of achter aansluiting (mannelijk) naar keuze						

Plans




















Tekeningen



MODUL-ART WOODBOX		67	77	16/9	77 XL	77 DF/DK
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	68x97x43,5	78x97x43,5	101x97x48,5	78x97x47	78x97x58
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L522-H324	L622-H324	L852-H324	L631-H409	L631-H340
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	8-10	9-11	11-13	11-13	12-16
OPTIONS	OPTIES					
Cache tuyau air extérieur pour woodbox	Buitenluchtinlaat aansluiting					X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X	X
INCLUS	INBEGREPEN					
Porte Acier, New Look (DF New look seulement), réglage manuel, prise d'air extérieur Ø 100mm, chicane(s), arrêt braises, convection naturelle, intérieur en vermiculite, couleur antracite, sortie de fumée mâle arrière ou au-dessus au choix, woodbox sous le poêle	Staal/New Look deur (DK enkel Newlook), manuele regeling van luchtinlaat, externe luchttoevoer Ø 100mm, vlamkeerplaat(en), blokkenhouder, natuurlijke convectie, binnenaanverwerking vermiculiet, kleur antraciet, boven of achter aansluiting (mannelijk) naar keuze, woodbox onder toestel					

Plans

Tekeningen





DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK

Espace central double face (5 mm)

Opstelling doorkijk met Woodbox (5 mm)

## HABILLAGES (AVEC VENTILATION)

Soucieux de l'esthétisme et de la finition, JIDÉ fabrique également des habillages avec ventilation pour inserts disponibles en différentes versions.

Un poêle ventilé grâce à l'habillage en acier. Compatible avec les gammes Pure, Nordic Plus et Décor Plus DF.

Différentes possibilités: espace mural,

central, à poser ou suspendu.

Efficacité garantie grâce aux ventilateurs intégrés.

## BEKLEDINGEN (MET VENTILATIE)

Met het oog op esthetiek en afwerking vervaardigt JIDÉ een stalen afwerkingsmantel voor hun haarden. Deze bekledingen zijn in verschillende opstellingen verkrijgbaar.

Een losstaande haard wordt een geventileerde kachel dankzij de stalen afwerkingsmantel. Dit is mogelijk bij het gamma Pure, Nordic Plus en de Décor Plus DK.

Diverse opstellingen, met woodbox of zonder, op een sokkel of hangend.

Groot warmtebereik dankzij de geïntegreerde ventilator.



PURE 77

Espace mural (5 mm)

Opstelling met Woodbox (5 mm)



PURE 16/9

A poser (5mm)

Opstelling zonder Woodbox (5mm)



PURE 16/9

Suspendu (5 mm)

Opstelling hangend (5 mm)

HABILLAGES 5MM	BEKLEDINGEN 5MM	PURE	67	77	16/9	DÉCOR PLUS	77 DF/DK	16/9 DF/DK	
Puissance (kW)	Vermogen (kW)		8-10	9-11	11-13		15-19	15-19	
DIFFERENTS HABILLAGES ET DIMENSIONS		DIVERSE BEKLEDINGEN EN AFMETINGEN							
Espace central (cm)	Opstelling doorkijk met woodbox (cm)						78x97x58	101x97x58	
Espace mural (cm)	Opstelling met woodbox (cm)	68x97x43,5	78x97x43,5	101x97x48,5					
A poser (cm)	Opstelling zonder woodbox (cm)	68x52x43,5	78x52x43,5	101x52x48,5					
Suspendu mural (cm)	Opstelling hangend (cm)	68x52x43,5+6,3	78x52x43,5+6,3	101x52x48,5+6,3					
OPTIONS		OPTIES							
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X			X	X	
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012)	Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X			X	X	
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X			X	X	
INCLUS		INBEGREPEN							
Porte acier, new look (DF seulement New look), pour DF réglage d'arrivée d'air manuel et pour PURE manuel ou full automatique, prise d'air extérieur possible Ø 100mm, chicane(s) vermiculite, arrêt braises, airstat, 2 ventilateurs centrifuges 140m³/h (DF 1x 750m³), intérieur vermiculite, buselot inox pour sortie de fumée suivant modèles, couleur anthracite		Staal, New Look deur (DK enkel New Look), DK manuele regeling van luchtinlaat en voor PURE manuele of full automatisch, externe luchttoevoer mogelijk Ø 100mm, vermiculiet vlamkeerplaat, blokkenhouder, airstat, 2 centrifugaal ventilatoren 140m³/h (DK 1x 750 m³), binnenaafwerking vermiculiet, mondstuk voor rookgasafvoer volgens model, kleur anthraciet							



NORDIC PLUS 77

Espace mural (25 mm)

Opstelling met Woodbox (25 mm)



NORDIC PLUS 77

A poser double face (25 mm)

Opstelling doorkijk zonder Woodbox (25 mm)



NORDIC PLUS 77

Suspendu (25 mm)

Opstelling hangend (25 mm)

HABILLAGES 25MM	BEKLEDINGEN 25MM	NORDIC PLUS	67	77	16/9	77 DF/DK	16/9 DF/DK
Puissance (kW)	Vermogen (kW)		8-10	10-14	14-18	15-19	15-19

DIFFERENTS HABILLAGES ET DIMENSIONS DIVERSE BEKLEDINGEN EN AFMETINGEN

Espace central	Opstelling doorkijk met woodbox				82x107x57,5	105x97x57,5
Espace mural	Opstelling met woodbox	72x100x50,5	82x107x57	105x97x57		
A poser	Opstelling zonder woodbox	72x65x50,5	105x65x57	105x65x57		
A poser double face	Opstelling doorkijk zonder woodbox				82x65x57,5	105x65x57,5
Suspendu mural	Opstelling hangend	72x65x50,5+4,2	82x65x57+4,2	105x65x57+4,2		

OPTIONS OPTIES

Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012)	snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X	X	X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X	X

INCLUS

Porte new look, thermostat automatique, prise d'air extérieur possible Ø 100mm (DF 16/9 Ø 125mm), chicane(s) vermiculite, arrêt braises, cendrier, airstat, 2 ventilateurs centrifuges 140m³/h (4 x pour DF), intérieur vermiculite, couleur Anthracite


INBEGREPEN

New look deur, automatische thermostaat, externe luchttoevoer mogelijk Ø 100mm (DK 16/9 Ø 125 mm), vermiculiet vlamkeerplaat(en), blokkenhouder, airstat, 2 centrifugaal ventilatoren 140m³/h (DK x 4), binnenaafwerking vermiculiet, kleur Anthraciet



## SUR MESURE

Votre espace est limité? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière? Impossible d'intégrer un modèle standard? Vous souhaitez quelque chose de spécial dans votre intérieur? JIDÉ peut créer votre rêve sur mesure.



## MAATWERK

Is uw ruimte beperkt? Is uw bestaande haard van een bepaalde grootte? Onmogelijk om een standaard model te integreren? Wilt u iets speciaals in uw huis? JIDÉ creëert uw droom door maatwerk te leveren.

